

# Impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

Configurables, conectados y altamente capaces.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Para una impresora o equipo multifunción en blanco y negro, el Xerox® VersaLink® B600/B605 dista de ser un dispositivo rudimentario. De hecho, VersaLink dicta una nueva norma de lo que puede esperar en cuanto a la productividad del grupo de trabajo de Xerox. Ya sea en casa o fuera de ella, este asistente en el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece capacidades completamente nuevas que superan a la competencia, a un precio competitivo.

## SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO

Preparado para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink B600 o B605 que harán que su empresa funcione de manera más eficiente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar sin complicaciones.

Brinda mayor confiabilidad gracias al nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un cabezal de impresión más avanzado Hi-Q LED.

Las impresoras VersaLink están llenas de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios pueden realizarse desde cualquier parte con el panel de control remoto que le ayudará a ahorrar tiempo. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la precisión de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados<sup>2</sup>.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque integral de la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir el acceso no autorizado, detectar conductas maliciosas o sospechosas, y proteger datos y documentos.

## FUNCIONALIDAD QUE PUEDE PERSONALIZARSE Y BASADA EN APLICACIONES

La pantalla táctil color de 7 pulgadas (5 pulgadas en la B600), le permite realizar sus tareas con facilidad, de manera similar a un móvil. Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduce documentos escaneados rápidamente a varios idiomas.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque<sup>2</sup> para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona.

Simplemente toque su nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido

y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

## CONECTIVIDAD MÓVIL Y A LA NUBE

Con el acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, la impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción VersaLink B605 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee. Además, podrá acceder a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad para conectarse e imprimir desde diversos dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Los dispositivos VersaLink cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (Consulte la lista completa de los productos VersaLink verificados por EPEAT.)

Para obtener más información acerca de nuestros esfuerzos de seguridad, higiene, medio ambiente y sostenibilidad, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar a la de una tableta con controles de pantalla táctil basados en gestos y facilidad de personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea con la nube y dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como desee.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### Aptos para servicios de próxima generación

Integración sencilla con Xerox® Managed Print Services. Facilita el control remoto de la prestación de servicios y los consumibles.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplíe sus recursos al instante con las aplicaciones realistas de Xerox App Gallery o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades.

### Obtenga más información sobre cómo

trabajar de forma más inteligente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

<sup>1</sup> La vista previa de escaneado está disponible en todas las configuraciones VersaLink B605; mientras que la vista previa de fax solo está disponible en los equipos multifunción VersaLink con capacidad de fax.

<sup>2</sup> Disponible solo para VersaLink B605.



**Impresora Xerox® VersaLink® B600**  
Impresión.



**Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605**  
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.



- 1 Bandeja de salida de 500 hojas** en VersaLink B600 y **bandeja de salida de 400 hojas** en VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja llena.
- 2 El lector de tarjetas interno** está ubicado junto a la pantalla táctil en el VersaLink B605, mientras que el **receptáculo de lector de tarjetas/compartimento de lector de tarjetas interno** está ubicado detrás de la pantalla táctil en VersaLink B600 (se requiere un lector de tarjetas externo/kit RFID si se incluye una acabadora o buzón).
- 3 El puerto USB frontal<sup>1</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear<sup>2</sup> rápidamente utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.
- 4 La bandeja especial para 150 hojas** acepta tamaños de papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 5 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de 2.5 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada para 100 hojas** escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 7 El gabinete opcional** (incluye estabilizadores) ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.
- 8 El alimentador de alta capacidad opcional** (incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg./A4.
- 9 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 2.5 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).

<sup>1</sup> Solo en VersaLink B605.

<sup>2</sup> Los puertos USB pueden ser inhabilitados.

## PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (B605) o una de 5 pulgadas (B600), es una experiencia de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink B600 y con el equipo multifunción VersaLink B605, lo que permite realizar más trabajo en menos tiempo.



# Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®  
Technology

La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción B605 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey® Print Service. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink® B600	Equipo multifunción VersaLink® B605
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 58 ppm carta/hasta 55 ppm A4	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>	Hasta 300,000 páginas por mes <sup>2</sup>	
Disco duro/Procesador/Memoria	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz/2 GB/HDD opcional de 320 GB	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada (B605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
<b>Manipulación del papel</b>		<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm/5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
Entrada de papel Estándar	N/D	
	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. <b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.	
Opcional	<b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm/3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.	
	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg./A4	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg./A4
Salida de papel Estándar	500 hojas	400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opciones de acabado
Opcional	<b>Acabadora:</b> Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón:</b> Cuatro bandejas de 100 hojas	N/D
Salida automática de dos caras	Estándar	
Resolución de copia e impresión	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página	<b>Impresión:</b> En solo 4.0 segundos	<b>Impresión:</b> En solo 4.0 segundos; <b>Copia:</b> En solo 5.2 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, pantalla de inicio personalizada por el usuario, múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox® App Gallery
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota	Panel de control remoto
Vista previa	N/D
Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
Escaneado	N/D
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funciones prácticas: Escaneado a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y escaneado a través de SFTP	
Fax <sup>3</sup>	N/D
Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax para usuario local (incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)	

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y aplicación Xerox® Mobile Link (B605). Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles
Conectores a la nube <sup>5</sup>	Impresión desde y escaneado hacia <sup>4</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración con motor de servicios de identificación (ISE) de Cisco®
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificado de criterios comunes (ISO 15408) y aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida, fax seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegido con contraseña (B605)

## APTAS PARA SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>
Gestión de parque/dispositivos	Administrador de dispositivos de Xerox®, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión Earth Smart, verificación de EPEAT e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios de nube	Herramienta Xerox® Easy Translator (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605, solo en EE. UU.), CapturePoint™ (B605), muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. <sup>3</sup> Se necesita una línea telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint; <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Escaneado disponible para B605.

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad estándar:	
Negro: 10,300 páginas <sup>7</sup>	106R03941
Cartuchos de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25,900 páginas <sup>7</sup>	106R03943
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:	
Negro: 46,700 páginas <sup>7</sup>	106R03945
Cartucho del cilindro: 60,000 páginas <sup>8</sup>	101R00582

### Opciones

Alimentador de 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluye base con ruedas)	097S04948
Gabinete (incluye estabilizadores)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas) <sup>9</sup>	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) <sup>9</sup>	097S04953
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de productividad con HDD de 320 GB	497K18360
Kit Lector de tarjetas interno RFID	497K18380

### Garantía

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Aplicable solo a VersaLink® B600.

Las configuraciones varían según el mercado.

Si desea más información, contáctenos en: [www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/](http://www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/)

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB68R-01LJ

