

# Impresoras color Xerox® VersaLink®

Inteligente, confiable y de rendimiento seguro.



C7000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impresora color Xerox® VersaLink® C7000

Conozca a su moderno asistente en el lugar de trabajo, la impresora color VersaLink® C7000 con tecnología Xerox® ConnectKey®. Lista para la manera en que desee trabajar, la C7000 está preparada para móviles, habilitada para aplicaciones y lista para personalizar.

## **CONFIABILIDAD IMPECABLE. RENDIMIENTO SUPERIOR.**

Cuente con su impresora color Xerox® VersaLink® C7000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su empresa sea más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Brinda mayor confiabilidad gracias al nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un sistema avanzado de procesamiento de imágenes.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios pueden realizarse desde cualquier parte con el panel de control remoto que le ayudará a ahorrar tiempo.

Las empresas y los gobiernos más preocupados por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque integral de la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir el acceso no autorizado, detectar conductas maliciosas o sospechosas, y proteger datos y documentos.

La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce texto nítido, definición de líneas finas y excepcional intensidad de color que mejoran las comunicaciones en la empresa, incluso en materiales de impresión de gran tamaño.

## **CONECTADA A LA NUBE. EFICIENCIA PERSONALIZADA.**

La pantalla táctil color de 5 pulgadas, personalizable, le permite realizar sus tareas con facilidad, de manera similar a un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduce documentos escaneados rápidamente a varios idiomas.

Los usuarios en movimiento hacen más en menos tiempo con el soporte nativo @printbyXerox. Solo envían su trabajo de impresión desde cualquier dispositivo con correo electrónico. Cuando se disponen a trabajar, inician sesión segura en @printbyXerox en su VersaLink® C7000 para recuperar su trabajo. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

Ya sea que sus documentos sean en color o en blanco y negro, de tamaño carta o de gran tamaño, la impresora color VersaLink® C7000 tiene la potencia y las características que necesita para manejar incluso los trabajos de impresión más desafiantes.

## **LIBERTAD MÓVIL.**

La impresora color VersaLink® C7000 le da la libertad de trabajar desde donde desee y como desee, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además de opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

Los dispositivos VersaLink® cumplen con las expectativas de los trabajadores móviles de hoy en día con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Vea por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy en [www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil](http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil).

## **RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. ([Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.](#))

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, visite [www.xerox.com/index/esar.html](http://www.xerox.com/index/esar.html).

## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®**

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil basados en gestos y de fácil personalización.

### **Tecnología móvil y basada en la nube**

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### **Seguridad incomparable**

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

### **Habilitación de servicios de próxima generación**

Integración sencilla de los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicios y los consumibles.

### **Puerta de acceso a nuevas posibilidades**

Amplie sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre

cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

Descubra más funciones de los dispositivos VersaLink® en [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).



**1** Receptáculo de lector de tarjetas con puerto USB incorporado.<sup>1</sup>

**2** Pantalla táctil a color capacitiva de 5 pulgadas que puede inclinarse y personalizarse.

**3** Puerto USB de fácil acceso<sup>1</sup> que permite al usuario imprimir rápidamente desde o escanear hacia cualquier unidad de memoria USB estándar.

**4** La bandeja especial para 100 hojas maneja tamaños de papel de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg./88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm y cubiertas de hasta 80 lb/216 g/m<sup>2</sup>.

**5** La bandeja estándar 1 para 520 hojas maneja tamaños de papel de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm y cubiertas de hasta 95 lb/256 g/m<sup>2</sup>.

**DIVERSAS OPCIONES DE BANDEJAS DE PAPEL QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS NECESIDADES:**

**6** El módulo de bandeja única opcional aumenta la capacidad total de papel hasta 1140 hojas (incluye la bandeja especial).

**7** El módulo de bandeja única con pedestal opcional aumenta la capacidad total de papel hasta 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**8** El módulo de tres bandejas opcional aumenta la capacidad total de papel hasta 2180 hojas (incluye la bandeja especial).

**AÑADA MÁS VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO:**

**9** La acabadora de oficina integrada opcional permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en una posición de 50 hojas sin aumentar el impacto de la impresora.

<sup>1</sup> Los puertos USB se pueden inhabilitar.

## PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL

Conozca nuestra nueva pantalla táctil color de 5 pulgadas, la interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este equilibrio único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con las impresoras color VersaLink® C7000 realicen más trabajo en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C7000



La impresora color VersaLink® C7000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C7000
Velocidad <sup>1</sup>		Hasta 35 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>		Hasta 153,000 páginas <sup>2</sup>
Disco duro/Procesador/Memoria		HDD de 320 GB <sup>3</sup> /Núcleo doble de 1,05 GHz/Memoria de 2 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador		Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
<b>Impresión</b>	Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp
	Tiempo de salida de la primera impresión	En solo 7,6 segundos color/5,1 segundos blanco y negro
	Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
<b>Entrada de papel</b>	Estándar	<b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm/3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg. <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg.
	Opcional	<b>Módulo de una bandeja:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg. <b>Bandeja única con base:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg. <b>Módulo de tres bandejas (1560 hojas):</b> 520 hojas c/u; Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm/5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg. <b>Bandeja de sobres:</b> Hasta 60 sobres; N.º 10 comercial, Monarca, DL, C5; Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.
<b>Salida del papel/Acabado</b>	Estándar	<b>Bandeja de salida:</b> 500 hojas, con desplazamiento
	Opcional	<b>Acabadora integrada de oficina:</b> Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en dos posiciones
	Impresión automática a doble cara	Estándar
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>		
Adaptación y personalización		Personalización para usuario local, pantalla de inicio personalizada por el usuario, múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery.
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno		PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota		Panel de control remoto
Funciones de impresión		Impresión desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a doble cara (configuración DN), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>		
Impresión móvil		Preparado para Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad		Aplicaciones Xerox® Mobile Print y Xerox® Mobile Print Cloud, conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/impresión Wi-Fi Direct Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube <sup>4</sup>		Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® y más
<b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>		
Seguridad de red		IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso a dispositivos		Verificación de firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma confiable (TPM)
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes <sup>5</sup> , Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos		Impresión protegida
<b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b>		
Gestión de impresión		Contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>
Gestión de parque/dispositivos		Administrador de dispositivos Xerox®, aplicación de asistencia Xerox®, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT
<b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>		
Xerox App Gallery		Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para añadir funciones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; <sup>3</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificados de AirPrint <sup>4</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: [www.support.xerox.com/es-ar/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/es-ar/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> HDD opcional

## Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:  
Negro: 5,300 páginas<sup>6</sup>  
Cian: 3,300 páginas<sup>6</sup>  
Magenta: 3,300 páginas<sup>6</sup>  
Amarillo: 3,300 páginas<sup>6</sup>

Cartuchos de tóner de alta capacidad:  
Negro: 10,700 páginas<sup>6</sup>  
Cian: 10,100 páginas<sup>6</sup>  
Magenta: 10,100 páginas<sup>6</sup>  
Amarillo: 10,100 páginas<sup>6</sup>

CMYK Cartucho del tambor: 82,200 páginas<sup>7</sup>  
Botella de tóner desechable 21,200 páginas<sup>7</sup>  
120 V Conjunto fusor

## Opciones

Módulo de bandeja única  
Módulo de bandeja única con pedestal  
Módulo de tres bandejas  
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)  
HDD (Disco duro de 320 GB)  
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)  
Kit RFID/lector de tarjetas interno  
Acabadora de oficina integrada

113R00782  
115R00129  
115R00137

097S04910  
097S04907  
097S04908  
497K17720  
497K17740  
497K16750  
497K18120  
097S04847

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración del trabajo ejecutado, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.



Si desea más información, contáctenos en: [www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/](http://www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/)