

# Impresora color Xerox® VersaLink®

Color profesional, flexibilidad de materiales de impresión y confiabilidad incomparable



C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión sistemática en vibrantes colores ajustada con herramientas profesionales de administración de color. Flexibilidad excepcional del material de impresión. Rendimiento y confiabilidad inigualables. Uso de redes, tecnología móvil y con conexión a la nube. Personalización de flujos de trabajo basada en aplicaciones. Estas son las capacidades que hacen que la VersaLink® C9000 sea la impresora que eligen los profesionales de las artes gráficas y los grupos de diseño interno. Empresas como agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico, firmas de marketing y comunicación, estudios fotográficos, entre otros, pueden usar la VersaLink® C9000 para concretar su trabajo y dar vida a sus ideas con colores intensos y calidad insuperable.



# Una impresora en la que puede confiar

Diseñada para lugares de trabajo rápidamente cambiantes que necesitan color de calidad profesional, la Xerox® VersaLink® C9000 le ayuda a disminuir la brecha entre lo conceptual y lo real, con mejoras de calidad, rendimiento y productividad.

## **SIN COMPLICACIONES, SOLO RENDIMIENTO.**

Preparada para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su impresora color Xerox® VersaLink® C9000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su empresa funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Diseñada para brindar una mayor confiabilidad, la impresora color VersaLink®

C9000 presenta un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados del recorrido del papel y un sistema avanzado de procesamiento de imágenes.

Las empresas y los gobiernos más preocupados por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque integral de la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir el acceso no autorizado, detectar conductas maliciosas o sospechosas, y proteger datos y documentos.



## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®**

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

### **Tecnología preparada para el móvil y la nube**

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### **Seguridad incomparable**

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### **Habilitación de servicios de próxima generación**

Integración fácil de Xerox® Intelligent Workplace Services. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### **Puerta de acceso a nuevas posibilidades**

Amplíe sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).



Aumente sus beneficios potenciales realizando más trabajos de impresión internamente.

¿Busca color de calidad profesional?

La impresora color Xerox® VersaLink® C9000 Color le ofrece una tecnología superior en imágenes en colores y herramientas de gestión de color profesionales que le garantizan sistemática uniformidad de color impresión tras impresión en tamaño doble carta. Podrá ahorrar tiempo y dinero al producir más materiales de promoción destinados a sus clientes de manera interna.

- **1200 x 2400 ppp reales.** La alta resolución de la impresora color Xerox® VersaLink® C9000 permite producir fotos de aspecto realista, imágenes con calidad de presentación y gráficos y líneas con detalles delicados que hacen que los textos sean nítidos, incluso cuando se utilizan fuentes pequeñas.
- **Los colores que espera, con una precisión confiable.** Las simulaciones de color pleno con calibración de PANTONE® trabajan junto con la tecnología de corrección de color Xerox® y true Adobe® PostScript® 3™ para generar resultados que siempre cumplen con sus expectativas.
- **Ver para creer.** Obtendrá sus objetivos de color con las imágenes de colores intensos, negros ricos y profundos, y transiciones suaves entre colores; sin rayas, bandas, ni franjas. Los clientes actuales y los potenciales también quedarán impresionados con los resultados, que igualan lo que obtendrían en una imprenta profesional.
- **El color exacto, sin concesiones.** Al combinar el software increíblemente poderoso con el medidor de color de precisión Xerox® impulsado por X-Rite, el sistema de gestión de color preciso de Xerox® agrega control de color de nivel profesional y ayuda a mantener la precisión del color en una impresión tras otra y en todos los dispositivos de salida.



Alcance nuevos niveles de precisión con el sistema de gestión de color preciso de Xerox®.

Para los artistas gráficos y profesionales del color, la exactitud en el color es un aspecto crucial. El sistema de gestión de color preciso de Xerox® agrega capacidad de control de color crítico a través de la combinación de un software poderoso y del medidor de color de precisión Xerox® alimentado por X-Rite.

- **Obtenga la perfección del color.** Las condiciones ambientales, tales como la temperatura y la humedad, afectan a la capacidad de la impresora para producir colores siempre precisos. El Sistema de gestión de color preciso de Xerox® restaurará rápidamente su impresora a las especificaciones de fábrica.
- **Emule otros dispositivos.** Use el Sistema de gestión de color preciso de Xerox® para crear juegos de colores personalizados que emulen equipos de prensas más grandes y así posibilitar la creación interna de pruebas anteriores a la imprenta. Con nuestro sistema, puede establecer/restablecer perfiles de color que se pueden guardar para mantener flujos de trabajo eficaces.
- **Mida los colores con precisión.** Impulsado por X-Rite, líder de la industria, el dispositivo de medición de color preciso de Xerox® calibra su monitor y la VersaLink® C9000 para hacer coincidir los colores de los libros de muestras o las tablas de color, asegurando la exactitud de los colores de la pantalla en la impresión. (Incluido con el Sistema de gestión de color preciso de Xerox®.)
- **Perfeccione sus colores directos.** El sistema de gestión de color precisa de Xerox® no sólo permite el ajuste de los colores directos existentes, sino que también se pueden crear colores directos únicos para sus pruebas de colores.

Las opciones de acabado avanzadas y la amplia flexibilidad de los materiales de impresión transforman sus sueños digitales en realidad física.

Con la impresora color Xerox® VersaLink® C9000, puede crear trabajos terminados en una amplia gama de materiales de impresión que cumplan con los objetivos del diseñador.



Producción de tamaño adicional para sangría de 11 x 17



Folleto



Plegado en V



Engrapado en varias posiciones



Perforación de 2 o 3 orificios

## SU ASISTENTE DE DISEÑO

Su equipo de diseño desea hacer algo más que solo imprimir. Desea producir invitaciones elegantes, carteles llamativos, folletos memorables y correo directo de alto desempeño. Puede contar con la impresora color Xerox® VersaLink® C9000 que le ayudará a crear estos y otros trabajos de impresión de alto valor. Puede elegir materiales de impresión en gramajes de 75 a 350 g/m<sup>2</sup> y tamaños de 3,5 x 3,9 pulgadas a 12,6 x 52 pulgadas. Y una amplia gama de dispositivos de acabado avanzados permite la producción automatizada de folletos, propuestas, boletines, manuales, informes, tarjetas de presentación, paquetes, letreros, calcomanías para ventanas, materiales de punto de venta y mucho más.


**350**  
g/m<sup>2</sup>

Papel Bond de 93 lb, texto de 236 lb, cubierta de 130 lb, etiqueta de 215 lb, índice de 194 lb, papel Bristol de 160 lb, 350 g/m<sup>2</sup>. Sea cual fuere la manera en que mide el gramaje de su papel, la impresora VersaLink® C9000 puede imprimir en él.


## Capacidades de gramaje de los materiales de impresión

Impresión por una sola cara

Impresión automática a doble cara



## Capacidades de tamaños de los materiales de impresión (en pulgadas)



## APLICACIONES DE ACABADO



**Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000**  
Impresión. Conectividad móvil.

**1 Receptáculo de lector de tarjetas** y compartimiento de lector de tarjetas interno.

**2 Puerto USB en el panel delantero**<sup>1</sup> que permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente desde un dispositivo de memoria USB estándar.

**3 Bandeja especial para 100 hojas** maneja tamaños de papel de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm y banners de 12.6 x 52 pulg./320 x 1320.8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Bandeja 1** que maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Bandeja 2** maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

### OPCIONES DE BANDEJA DE PAPEL MÚLTIPLE PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

**6 Kit opcional de sobres** (reemplaza a bandeja 1) permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.

**7 Módulo de dos bandejas** añade hasta 1040 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Alimentador de gran capacidad** agrega hasta 2000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m<sup>2</sup>).

**9 Módulo con bandeja en tándem** añade hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

### AÑADA MÁS VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO

**10 Bandeja de salida doble con desplazamiento** (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas en cada bandeja.

**11 Acabadora BR con realizador de folletos opcional** que proporciona la capacidad de crear folletos con grapado por el centro y folletos doblados de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

**12 Acabadora de oficina opcional** proporciona funciones de acabado avanzadas de gran valor; la capacidad opcional de realizar folletos con hendidura/doblez o con grapado central de 60 páginas (2 a 15 hojas).

<sup>1</sup> Los puertos USB se pueden inhabilitar.



### PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE LA PANTALLA TÁCTIL

Conozca nuestra nueva pantalla táctil color de 5 pulgadas, la interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar— con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una pantalla altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este equilibrio único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con las impresoras color VersaLink® C9000 realicen más trabajo en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C9000



La impresora color VersaLink® C9000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Más información en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C9000DT
Velocidad <sup>1</sup>		Hasta 55 ppm tamaño carta/A4
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>		270 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria		Doble núcleo ARM de 1.6 GHz/4 GB/HDD de 320 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador		Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia
<b>Impresión</b>	Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión		En solo 10.5 segundos color/10 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Administración del color		Tabla de color directo integrada, con capacidad de alternar con tabla de color aprobada por PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del sistema de gestión precisa del color de Xerox®.
<b>Entrada de papel</b>	Estándar	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 100 hojas. Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./; Pancartas: 12.6 x 52 pulg./320 x 1,320.8 mm (64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.69 x 17 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> )
	Opcional	<b>Módulo de dos bandejas:</b> Hasta 1,040 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo con bandeja en tándem:</b> Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentador de gran capacidad:</b> Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 50 sobres: N.º 10 Comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Salida de papel/ Acabado</b>	Estándar	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas c/u
	Opcional	<b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado, engrapado por el centro) <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora 2/3. Permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Impresión automática a doble cara		Estándar

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery.
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web integrado de Xerox®.	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota	Panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a doble cara, Salto de páginas en blanco y Modo de borrador

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, complementos Xerox® Print Service y Mopria® para Android™, @printbyXerox
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil</a> para buscar las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube <sup>4</sup>	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, la plataforma Xerox® DocuShare® y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida

## HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a> .
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox®, Lectura de contadores automática y herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

## PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponible para añadir funciones.
-------------------	---

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumen máximo esperable para un mes cualquiera. No sostenible de un modo constante;

<sup>3</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificados de AirPrint; Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 18.900 páginas <sup>5</sup>	106R04073	Elementos de mantenimiento de rutina:	
Cian: 12.300 páginas <sup>5</sup>	106R04070	Cartucho del cilindro: 190.000 páginas por cada color <sup>6</sup>	
Magenta: 12.300 páginas <sup>5</sup>	106R04071	190.000 páginas en negro <sup>6</sup>	101R00602
Amarillo: 12.300 páginas <sup>5</sup>	106R04072	Cartucho de residuos: Hasta 47.000 páginas <sup>5</sup>	108R01504
		Limpiador IBT: Hasta 160.000 páginas <sup>7</sup>	104R00256
		Rodillo de transferencia: Hasta 200.000 páginas <sup>7</sup>	116R00015

### Opciones

Software del sistema de gestión precisa del color de Xerox®	106R04085	097504974
Módulo de dos bandejas	106R04082	097504969
Módulo con bandeja en tándem	106R04083	097504970
Alimentador de alta capacidad	106R04084	097504845
Bandeja para sobres (reemplaza a bandeja 1)		497K17880
Acabadora de oficina		097505019
2/3 perforaciones para Acabadora de oficina		497K20600
Realizador de folletos para acabadora de oficina		497K03852
Acabadora con realizador de folletos con 2/3 perforaciones		497K20590
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)		497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID		497K18120

Si desea más información contáctenos en: [www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/](http://www.heti.com.mx/xerox-en-mexico/)

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-1695 BR26787 VC9BR-01LD

